

Stillwood – Ferienhaus 9,87 m x 3,57 m (35,2m²)

Außenmaße	9,87 m x 3,57 m (35,2m ²)
Gewicht:	10 Tonnen
Raumhöhe:	2,17 m unter der Empore und 3,65 m im offenen Bereich.
Nutzfläche:	29,58 m ² (Flur: 1,79 m ² , Wohnzimmer: 17,19 m ² , Schlafzimmer: 7,3 m ² , Bad: 3,30 m ²) + Empore 12,18 m ² .
Konstruktion	Stahlrahmenkonstruktion mit Holzelementen. Flache Bodenkonstruktion, ausgelegt für die Platzierung auf Fundamentfüßen. Dach mit einer Neigung von 35°. Im Dach befinden sich 4 Öffnungen für Schrauben mit Ösen zum Anheben und Positionieren des Gebäudes. Für die Platzierung ist der Einsatz eines Krans erforderlich.
Fuboden	Neben den Stahlelementen umfasst die Konstruktion Trapezblech, 9 cm offenzellige PUR-Schaumdämmung, Holzunterkonstruktion, OSB-Platten und Linoleumbelag.
Dach/Decke:	Neben den Stahlelementen besteht die Unterkonstruktion aus Holz, mit 9 cm offenzelligem PUR-Schaum, einer hochdiffusionsoffenen Membran und Stehfalzblech. Die Decke im Haus ist erhöht und mit Holzschalung verkleidet, die Badezimmerdecke besteht aus PVC-Paneelen. Regenrinnen und Fallrohre sind aus Stahl.
Wände außen:	Die Fassade ist vertikal mit Vinylit Shadow Paneelen verkleidet. Neben den Stahlelementen besteht die Unterkonstruktion aus Holz, OSB-Platten, 8,5 cm offenzelligem PUR-Schaum, einer winddichten Membran und einer Dampfsperre.
Wände innen:	Holzkonstruktion, OSB-Platte, Holzschalung. Im Badezimmer PVC-Paneelen
Tür:	Außentür 90/200 cm, einflügelig, aus Stahl, mit Schaum gedämmt, 48 mm dick, U-Wert = 1,3 W/(m ² ·K). Innentür 80/200 cm, weiß, MDF mit Holzzarge.
Fenster:	5-Kammer-System, Einbautiefe 70 mm, Doppelverglasung mit Stahlzwischenrahmen, weißes PVC-Profil mit Lüftungselementen.
Elektroinstallation:	Verteilerkasten. Elektrische Leitungen in Schutzrohren. Für Steckdosen Kabel 3 x 2,5 mm ² , für Beleuchtung 3 x 1,5 mm ² . Steckdosen, Antennenanschlüsse und Lichtschalter vorhanden.
Sanitärinstallation	Die Sanitäranlagen in Küche und Bad bestehen aus ALU-PEX- und PVC-Rohren. Sie verlaufen verdeckt in den Wänden unter dem Haus und sind an die Hauptleitung angeschlossen. Im Badezimmer befindet sich ein zusätzlicher Bodenablauf.
Lüftung:	Die Zimmer verfügen über eine zweistufige Abluftanlage, wobei ein Wandventilator im Bad und Lüftungsschlitze in den Fenstern für Frischluft sorgen.
Beleuchtung:	Deckenbeleuchtung in Form von LED-Spots in jedem Raum. LED-Linie auf dem Zwischengeschoss

Heizung:	Elektrische Ölheizkörper in jedem Zimmer. Zusätzlich ein elektrischer Rippenheizkörper im Badezimmer. Klimaanlage mit Heizfunktion.
Badezimmer:	Quadratische Eckduschkabine 80 x 80 cm mit Schiebetüren, freistehendes WC, runder Spiegel 60 cm, Waschbecken mit Unterschrank.
Wohnzimmer mit Küchenzeile:	Ausziehbare Schlafcouch, Set aus Couchtischen, TV-Schrank, Platz für Fernseher/Antennenanschluss, Esstisch mit 4 Stühlen. Küchenmöbel aus 18 mm Möbelplatten mit Dekorfolie. Eingelassene Spüle aus Verbundmaterial. In der Küchenzeile: kleine Unterbau-Kühlschrank, Teleskop-Dunstabzugshaube, 2-stelliges Elektrokochfeld und elektrischer Boiler. Arbeitsplatte in der Küche aus laminiertem Spanholz. Innengerät der Klimaanlage an der Wand montiert, Gree 3,5 kW.
Schlafzimmer:	Doppelbett 160/200 cm mit Bettkasten und Matratze, Nachttisch, Hängeschrank, freistehender Kleiderschrank.
Empore:	Leiter zur Empore. Doppelmatratze 160/200.
Flur:	Kleidergarderobe sowie elektrischer Verteilerschrank.

